



*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*  
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*  
*ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MATTEOTTI 11" CAVE*

Via G. Matteotti, 11 - Cave 00033 (Rm) ☎ 069580694 📠 069509006 - Ambito 14  
C.F. 93016960580 - ✉ [rmic8cd003@istruzione.it](mailto:rmic8cd003@istruzione.it) ✉ [rmic8cd003@pec.istruzione.it](mailto:rmic8cd003@pec.istruzione.it) - [www.iccave.edu.it](http://www.iccave.edu.it)

DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 55 DEL 29/10/2021

A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE FAMIGLIE

**Oggetto: Screening salivare 3 - 4 novembre 2021 e disinfezione del plesso della Scuola Primaria "G. Rodari".**

Facendo seguito alla circolare n. 54 del 27/10/2021, si comunica di aver ricevuto una adesione molto alta, pertanto la ASL RMG5 ha dovuto riorganizzare lo screening dividendolo in due giornate.

Per una organizzazione più fluida è stato necessario posticipare di un giorno la data dello screening ed aggiungere una ulteriore. Pertanto lo screening avverrà in base alla seguente suddivisione:

- **Classi 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup> il giorno 3 novembre p.v.;**
- **Classi 4<sup>^</sup> - 5<sup>^</sup> il giorno 4 novembre p.v..**

Per quanto sopra si ricorda di compilare il consenso informato (in allegato) che potrà essere consegnato entro la data dello screening direttamente alle insegnanti ovvero inviato in segreteria.

Per tutte le famiglie che non avessero potuto compilare il modulo Google di prenotazione, si comunica che verranno programmate altre date delle quali sarà mia premura dare tempestiva informazione.

Colgo l'occasione per informare docenti, famiglie ed alunni che **sabato 30 ottobre p.v. è programmata una disinfezione nebulizzata con perossido di idrogeno per il contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19.**

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)